

**Tableau des mesures minimales de restriction des usages de l'eau**  
Légende des usagers : P= Particuliers, E= Entreprises, C= Collectivités, A=Exploitants agricoles

**CADRE GÉNÉRAL :**

- Sauf précision contraire, les prélèvements d'eau brute provenant d'une ressource extérieure à la zone d'alerte (cas de l'eau issue du Rhône par exemple) sont soumis aux éventuelles mesures de restrictions qui concernent cette ressource extérieure.
- Pour les usages réalisés à partir du réseau d'alimentation en eau potable, sauf exception, c'est la localisation de l'usage qui fait foi.
- Les forages et les puits individuels sont concernés par les mesures de restriction.
- Pour les prélèvements sans consommation, le retour au milieu doit se faire au plus près du point de prélèvement (ex pour le cas des travaux de rabattement de nappe en phase chantier, ou les essais de pompage)
- Lorsque l'usage est encadré par un arrêté préfectoral spécifique, ce dernier peut se substituer à l'arrêté cadre départemental dans le cas où il contient des prescriptions spécifiques relatives à la sécheresse.
- Hors usages domestiques ou assimilés, les prélèvements d'eau doivent faire l'objet d'un registre relevant les consommations selon la fréquence définie dans le tableau ci-dessous. Ce registre est tenu à la disposition des agents en charge du contrôle
- Pour les usages réalisés à partir de bornes fontaines ou forages communaux, il revient à la commune de s'assurer que les usages prioritaires sont préservés (ex : abreuvement) et que seuls les usages encore autorisés restent possibles.
- Les prélèvements liés aux usages non listés dans le tableau ci-dessous sont réputés interdits dès l'alerte.
- Sont interdits les prélèvements ou usages qui engendrent l'assèchement d'un cours d'eau biologique ou d'une zone annexe au cours d'eau, pour des enjeux de préservation de la biodiversité.
- Les communes situées sur les zones d'alerte de l'Agout amont (zone 12) et du Thoré amont (zone 19) sont concernées par les mesures de restriction de l'ACI du Tarn du 30 juin 2023.
- Les mesures pour les niveaux alerte, alerte renforcée et crise sont données ci-après dans le tableau général de restriction des usages de l'eau par catégories d'usagers : P (particuliers), E (entreprises), C (collectivités), A (exploitants agricoles).

| Usages   | Vigilance  | Alerte (1)   | Alerte renforcée (1)  | Crise (2)  | P | E | C | A |
|--|--|--|---|--|---|---|---|---|
| Tous usages<br>Volumes prélevés.   | <b>RAPPEL :</b> En application des arrêtés ministériels portant prescriptions générales applicables aux prélèvements, les compteurs ou système de comptage concernant les prélèvements non domestiques par forage ou puits dans les eaux souterraines ou par installation ou ouvrage dans un cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement, doivent respecter les mesures suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>ils doivent être relevés à une fréquence mensuelle,</li> <li>la date du relevé du compteur ou du système de comptage, le fonctionnement ou l'arrêt de l'installation, l'index du compteur et le volume prélevé depuis le précédent relevé doivent être enregistrés sur un registre prévu à cet effet. Ce registre sera présenté à toute réquisition des services de contrôle.</li> </ul> En période de sécheresse, les fréquences de relevés sont augmentées comme ci-après. |  |   |  | X | X | X | X |
|  | Relevé mensuel   | Relevé par quinzaine ou selon fréquence prévue par le SAGE   |   | Relevé hebdomadaire  |   |   |   |   |
| 1. Usages sanitaires à partir d'eau destinée à la consommation humaine (priorité : alimentaire, santé, salubrité et sécurité civile) - hors usages spécifiques listés ci-après | <b>Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique.</b><br>Sensibiliser le grand public et les collectivités à l'usage économe de l'eau.  |  |   |  | X | X | X | X |
| <b>2. Irrigation agricole, arrosage, abreuvement des animaux, usages agricoles autres</b>  |  |  |   |  |   |   |   |   |
| Irrigation des cultures  | Sensibiliser les agriculteurs  | <b>Cadre général</b><br>Restrictions prévues par le plan de gestion validé par le service police de l'eau visant une réduction des prélèvements : <ul style="list-style-type: none"> <li>de 30 % pour l'aspersion et l'irrigation gravitaire (prélèvements en canaux)</li> <li>de 20 % pour l'irrigation localisée (goutte-à-goutte, micro-aspersion...)</li> </ul> Le mode de calcul des économies d'eau est disponible dans la notice d'information sur les plans de gestion en annexe 11.<br><u>En l'absence de plan de gestion :</u> interdiction entre 10h et 18h | <b>Cadre général</b><br>Restrictions prévues par le plan de gestion validé par le service police de l'eau visant une réduction des prélèvements : <ul style="list-style-type: none"> <li>de 50 % pour l'aspersion et l'irrigation gravitaire (prélèvements en canaux)</li> <li>de 30 % pour l'irrigation localisée (goutte-à-goutte, micro-aspersion...)</li> </ul> Le mode de calcul des économies d'eau est disponible dans la notice d'information sur les plans de gestion en annexe 11.<br><u>En l'absence de plan de gestion :</u> interdiction entre 8h et 20h du 1er avril au 30 septembre et entre 10h et 18h du 1er octobre au 31 mars<br>NB : le calendrier de plantation doit être adapté à la situation de la ressource en eau (éviter les plantations en période d'alerte renforcée sécheresse) | <b>Cadre général</b><br>Interdiction sauf exceptions ci-dessous.<br><b>Jeunes plantations d'arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 3 ans, dont les plantiers (jeunes plants de vigne) :</b><br>Sous réserve qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau potable.<br>Restrictions prévues par le plan de gestion validé par le service police de l'eau visant une réduction des prélèvements : <ul style="list-style-type: none"> <li>de 50 % pour l'aspersion et l'irrigation gravitaire (prélèvements en canaux)</li> <li>de 30 % pour l'irrigation localisée (goutte-à-goutte, micro-aspersion...)</li> </ul> Le mode de calcul des économies d'eau est disponible dans la notice d'information sur les plans de gestion en annexe 11.<br><u>En l'absence de plan de gestion :</u> interdiction entre 8h et 20h du 1er avril au 30 septembre et entre 10h et 18h du 1er octobre au 31 mars<br>Les justificatifs d'achat, type facture, devront être mis à disposition du service police de l'eau en charge du contrôle<br>NB : le calendrier de plantation doit être adapté à la situation de la ressource en eau (éviter les plantations en période de crise sécheresse) |   |   |   | X |
|  |  | <b>Marâchage, semences, cultures hors sol (4) et arboriculture :</b><br>Des adaptations pourront être accordées après accord préalable du service en charge de la police de l'eau  | <b>Marâchage, semences, cultures hors sol (4) et arboriculture :</b><br>Des adaptations pourront être accordées après accord préalable du service en charge de la police de l'eau   | <b>Marâchage, semences, cultures hors sol (4) :</b><br>Des adaptations pourront être accordées après accord préalable du service en charge de la police de l'eau.<br>En cas d'accord ou d'adaptation collective (3) : restrictions prévues par le plan de gestion validé par le  |   |   |   |   |

| Usages   | Vigilance   | Alerte (1)   | Alerte renforcée (1)   | Crise (2)  | P | E | C | A |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|
|  |   |  |  | <p>service police de l'eau sur la base des objectifs de réduction de l'alerte renforcée.</p> <p><b>En l'absence de plan de gestion :</b><br/> Interdiction entre 8h et 20h du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre<br/> Interdiction entre 10h et 18h du 1<sup>er</sup> octobre au 31 mars.</p> <p><b>Arboriculture (hors jeunes plantations):</b><br/> Interdiction sauf les arrosages de sauvegarde limités au strict minimum uniquement<br/> - entre 20h et 8h du 1<sup>er</sup> avril au 30 septembre<br/> - entre 18h et 10h du 1<sup>er</sup> octobre au 31 mars et :<br/> - deux fois par semaine maximum pour la micro-aspersion et l'aspersion,<br/> - un jour sur deux maximum pour le goutte-à-goutte, sous réserve qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau potable.</p> |   |   |   |   |
| Arrosage des jardins potagers individuels  | Sensibiliser le grand public et les collectivités à l'usage économe de l'eau. | Interdiction entre 10h et 18h.   | Interdiction entre 8h et 20h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre<br>Interdiction entre 10h et 18h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars.<br>Interdiction totale si pénurie d'eau potable (en niveau de crise)<br>NB : les restrictions s'appliquent y compris dans le cas de forages et puits privés  |  | X |   |   |   |
| Arrosage des potagers collectifs (type jardins partagés et jardins familiaux)  |   | Interdiction entre 10h et 18h.   | Pour les potagers collectifs (types jardins partagés et jardins familiaux), Restrictions prévues par le plan de gestion validé par le service police de l'eau visant une réduction des prélèvements :<br>- de 50 % pour l'aspersion et l'irrigation gravitaire (prélèvements en canaux)<br>- de 30 % pour l'irrigation localisée (goutte-à-goutte, micro-aspersion...)<br><b>En l'absence de plan de gestion :</b><br>- Interdiction entre 8h et 20h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre.<br>- Interdiction entre 10h et 18h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars.<br>Interdiction totale si pénurie d'eau potable (en niveau de crise)<br>NB : les restrictions s'appliquent y compris dans le cas de forages et puits privés   | X  | X | X |   |   |
| Arrosage des pelouses, massifs fleuris et espaces verts (y compris rond-points, voies de tramway).   |   | Interdiction entre 10h et 18h.   | Interdiction.<br>NB : les restrictions s'appliquent y compris dans le cas de forages et puits privés   | X  | X | X |   |   |
| Irrigation pour jeunes plantations d'arbres ou arbustes de moins de 3 ans (plantation forestière, restauration de ripisylve, espaces verts ...). |   | Interdiction entre 10h et 18h.<br>Dès lors que les plantations entrent dans le cadre d'un projet global d'adaptation au changement climatique (lot de fraîcheur, schéma de végétalisation notamment), des adaptations individuelles pluriannuelles peuvent être demandées. | <b>Cas particulier :</b><br>Aspersion interdite entre 10h et 18h depuis une ressource extérieure non soumise à restriction<br><b>Les justificatifs d'adhésion au réseau BRL, types contrat ou facture, devront être mis à disposition des services en charge du contrôle</b><br>- Interdiction entre 8h et 20h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre et entre 10h et 18h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars<br>- Limitation au strict nécessaire, 2 fois par semaine maximum, sous réserve qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau potable.<br>Les justificatifs d'achat, type facture, devront être mis à disposition du service police de l'eau en charge du contrôle.<br>Dès lors que les plantations entrent dans le cadre d'un projet global d'adaptation au changement climatique (lot de fraîcheur, schéma de végétalisation notamment), des adaptations individuelles pluriannuelles peuvent être demandées.<br>NB : le calendrier de plantation doit être adapté à la situation de la ressource en eau (éviter les plantations en période d'alerte renforcée ou de crise sécheresse) | X  | X | X |   |   |

| Usages  | Vigilance   | Alerte (1)   | Alerte renforcée (1)  | Crise (2)  | P | E | C | A |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|
| Abreuvement des animaux.  | Sensibiliser les éleveurs   | Pas de limitation sauf arrêté spécifique.  |   |  | X | X | X | X |
| <b>3. Lavage et nettoyage</b>   |   |  |   |  |   |   |   |   |
| Lavage de véhicules par des particuliers, y compris embarcations motorisées ou non (exemple : Jet ski).                         | Sensibiliser le grand public et les collectivités à l'usage économe de l'eau. | Interdiction à titre privé.<br>A l'exception pour le strict nettoyage des moteurs des embarcations le nécessitant.   |   |  | X |   |   |   |
| Lavage et entretien des embarcations (motorisées ou non) en aire de carénage.   |   | <b>Interdiction entre 14h et 8h</b><br>A l'exception des aires de carénage équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriée auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée).<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des aires de carénage.  | <b>Interdiction entre 12h et 8h</b><br>A l'exception des aires de carénage équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriée auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée).<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des aires de carénage.   | <b>Interdiction stricte</b><br>A l'exception des aires de carénage équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriée auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée), de 8h à 12h.<br><br>Interdiction stricte en cas de pénurie d'eau potable<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des aires de carénage. | X | X | X |   |
| Lavage de véhicules publics ou privés en stations de lavage professionnelles.   |   | <b>Interdiction entre 14h et 8h</b><br>A l'exception des pistes équipées de haute pression ou des stations équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriées auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée). Ces stations devront être dotées d'un système de reconnaissance spécifique.<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des stations de lavage.<br><br>Exception pour les nettoyages de véhicules et navires professionnels pour impératif sanitaire ou réglementaire ou technique (exemple : nettoyage des cuves et bennes de machines à vendanger et de transport alimentaire, nettoyage des cuves et réservoirs de pulvérisateurs de produits phytosanitaires, carrosserie limitée aux nécessités réglementaires, camions poubelle, cuves de balayeuses, cuve d'hydrocureuses...) | <b>Interdiction entre 12h et 8h</b><br>A l'exception des stations équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriées auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée). Ces stations devront être dotées d'un système de reconnaissance spécifique.<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des stations de lavage.  | <b>Interdiction stricte</b><br>A l'exception des stations équipées d'un système de recyclage de l'eau fonctionnel répertoriées auprès du service police de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée), de 8h à 12h.<br><br>Interdiction stricte en cas de pénurie d'eau potable<br><br>Obligation d'affichage des mesures de restriction par les gestionnaires des stations de lavage.        | X | X | X | X |
| Nettoyage à l'eau des façades, toitures, trottoirs, terrasses et autres surfaces imperméabilisées hors activités industrielles. |   | <b>Interdiction entre 10h et 18h.</b>  | <b>Interdiction stricte</b><br>Exception pour impératif sanitaire ou sécuritaire, et réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel.   |  | X | X | X | X |
| <b>4. Loisirs</b>   |   |  |   |  |   |   |   |   |
| Remplissage et vidange de piscines privées (de plus d'1 m³).  |   | <b>Interdiction à l'exception :</b><br>- de la remise à niveau,<br>- du premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions en cas d'impossibilité de report,<br>- du remplissage suite à travaux d'étanchéification permettant une économie d'eau.<br><br>NB : une preuve de la date de démarrage des travaux avant début des restrictions devra être tenu à disposition des agents en charge du contrôle<br>NB : un justificatif de l'artisan ayant effectué les travaux et/ou les relevés de   | <b>Interdiction à l'exception :</b><br>- de la remise à niveau,<br>- du remplissage suite à travaux d'étanchéification permettant une économie d'eau.<br><br>NB : un justificatif de l'artisan ayant effectué les travaux et/ou les relevés de consommation démontrant la présence d'une fuite devront être tenus à disposition des agents en charge du contrôle pour justifier que les travaux répondent bien à un enjeu d'étanchéification. | <b>Interdiction stricte.</b>   | X | X |   |   |

| Usages  | Vigilance   | Alerte (1)   | Alerte renforcée (1)  | Crise (2)   | P | E | C | A |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|   |   | consommation démontrant la présence d'une fuite devront être tenus à disposition des agents en charge du contrôle pour justifier que les travaux répondent bien à un enjeu d'étanchéification.   |   |   |   |   |   |   |
| Remplissage et vidange des piscines publiques.  |   | Sensibilisation du grand public et des collectivités à l'usage économe de l'eau  | Interdiction à l'exception des remises à niveau et du renouvellement, remplissage et vidange réglementaires sont autorisés, hors pénurie en eau potable.  |   |   |   | X |   |
| Remplissage et vidange des piscines privées ouvertes au public ou à usage collectif (y compris campings, hôtels, chambres d'hôtes, co-propriété ...). |   | Sensibilisation du grand public et des collectivités à l'usage économe de l'eau  | Interdiction à l'exception des remises à niveau et du renouvellement, remplissage et vidange réglementaires sont autorisés, hors pénurie en eau potable.  | Interdiction à l'exception du renouvellement, remplissage et vidange réglementaires sont autorisés, hors pénurie en eau potable.  |   | X | X |   |
| Allimentation des fontaines publiques et privées d'ornement.  |   | L'alimentation des fontaines publiques et privées est interdite, dans la mesure où la coupure est techniquement possible.<br>Si la fontaine a une fonction avérée d'lot de fraîcheur (à condition que la fontaine fonctionne en circuit fermé ou qu'il y a un retour au milieu), une demande d'adaptation est possible.<br>NB : Les bornes fontaines avec des usages spécifiques pourront continuer à fonctionner selon les restrictions qui s'appliquent à ces usages |   |   | X | X | X |   |
| Arrosage des stades et terrains de sport enherbés.  | Sensibiliser le grand public et les collectivités à l'usage économe de l'eau. | Interdiction entre 10h et 18h.   | Interdiction à l'exception des arrosages de sauvegarde limités au strict minimum et ne dépassant pas 150 m <sup>3</sup> par semaine par terrain uniquement :<br>- entre 20h et 8h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre<br>- entre 18h et 10h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars.<br>Tenue à disposition des services police de l'eau d'un registre journalier avec relevés horaires et compteurs.  | Interdiction à l'exception des terrains d'entraînement ou de compétition d'enjeu national ou international (soit jusqu'aux clubs de nationale 3 pour le foot et de nationale 2 pour le rugby) - pour les arrosages de sauvegarde limités au strict minimum et ne dépassant pas 150 m <sup>3</sup> par semaine par terrain uniquement<br>- entre 20h et 8h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre<br>- entre 18h et 10h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars.<br>Tenue à disposition des services police de l'eau d'un registre journalier avec relevés horaires et compteurs. En cas de pénurie d'eau potable, interdiction stricte. |   | X | X |   |
| Centres équestres.  |   | Arrosage des parcours en terre battue autorisés pour la santé animale, sauf en cas de pénurie d'eau potable.   |   |   |   | X | X |   |
| Arrosage des golfs.   |   | Interdiction entre 8h et 20h.  | Interdiction sauf pour les greens et départs uniquement dans le cadre d'un plan de gestion spécifique permettant une économie d'eau de 30% par rapport à l'usage hors sécheresse sur une même surface.<br>Le plan de gestion proposera un volume hebdomadaire maximal 280 m <sup>3</sup> /semaine pour 9 trous,<br>- entre 20h et 8h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre<br>- entre 18h et 10h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars<br>La mise en œuvre du plan de gestion fera l'objet d'une remontée hebdomadaire au service police de l'eau. | Interdiction sauf pour les greens uniquement dans le cadre d'un plan de gestion spécifique permettant une économie d'eau de 50% par rapport à l'usage hors sécheresse sur une même surface.<br>Le plan de gestion proposera un volume hebdomadaire maximal 160 m <sup>3</sup> /semaine pour 9 trous,<br>- entre 20h et 8h du 1 <sup>er</sup> avril au 30 septembre<br>- entre 18h et 10h du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 mars<br>La mise en œuvre du plan de gestion fera l'objet d'une remontée hebdomadaire au service police de l'eau.<br>Interdiction stricte en cas de pénurie d'eau potable.                                     | X | X | X |   |
| Orpillage et pêche à l'alman.   |   | Interdiction.  |   |   | X | X |   |   |
| Navigation fluviale.  |   | Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses.<br>Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux (5).   |   | Privilégier le regroupement des bateaux pour le passage des écluses.<br>Mise en place de restrictions adaptées et spécifiques selon les axes et les enjeux locaux (5).<br><b>Arrêt de la navigation si nécessaire.</b>  | X |   | X |   |

| Usages  | Vigilance   | Alerte (1)  | Alerte renforcée (1)   | Crise (2) | P | E | C | A |   |
|---|---|---|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Usages récréatifs collectifs à partir d'eau potable (dans le cadre de manifestations) |   | Sensibilisation du grand public et des collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau.<br><br>NB : l'usage d'eau brute est interdit pour des raisons sanitaires pour les usages type baignade   | Interdiction.<br><br>NB : l'usage d'eau brute est également interdit pour des raisons sanitaires pour les usages type baignade |           | X | X | X |   |   |
| Activités de loisirs professionnelles ou amateurs en cours d'eau                      |   | Selon les enjeux, un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral spécifique peut être pris en cas d'impact sur la biodiversité, pour limiter l'accès au site ou l'exercice de l'activité.   |  |           | X | X | X |   |   |
| Douches de plage  |   | Interdiction stricte.   |  |           |   | X | X |   |   |
| <b>5. Usages industriels, hydroélectricité, plans d'eau</b>                           |   |   |  |           |   |   |   |   |   |
| Exploitation des activités artisanales ou industrielles hors ICPE                     | Sensibiliser les sociétés aux règles de bon usage d'économie d'eau.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappel des mesures d'économie d'eau élémentaires au personnel ;</li> <li>- Affichage de panneaux de sensibilisation à chaque point d'utilisation d'eau ;</li> <li>- Interdiction d'arroser les pelouses et espaces verts ;</li> <li>- Interdiction de l'alimentation des points d'utilisation d'eau d'agrément ;</li> <li>- Interdiction des tests des poteaux incendie ;</li> <li>- Opérations de nettoyage (véhicules, voiries...) limitées aux nettoyages permettant de garantir la sécurité et la salubrité publique ;</li> <li>- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées (opérations de nettoyage à grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique ;</li> <li>- Relevés des compteurs d'eau hebdomadairement, et quotidiennement pour les prélèvements supérieurs à 100 m³/j ;</li> <li>- Report des valeurs de débit sur un registre tenu à la disposition des services de l'inspection des installations classées.</li> </ul>  |  |           |   |   | X | X | X |
| Exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). | Sensibiliser les exploitants ICPE aux règles de bon usage d'économie d'eau. | <p>Mesures générales d'application pour toutes les ICPE soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rappel des mesures d'économie d'eau élémentaires au personnel de l'installation ;</li> <li>- Affichage de panneaux de sensibilisation à chaque point d'utilisation d'eau ;</li> <li>- Interdiction d'arroser les pelouses et espaces verts ;</li> <li>- Interdiction de l'alimentation des points d'utilisation d'eau d'agrément ;</li> <li>- Interdiction des tests des poteaux incendie ;</li> <li>- Opérations de nettoyage (véhicules, voiries...) limitées aux nettoyages permettant de garantir la sécurité et la salubrité publique ;</li> <li>- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées (opérations de nettoyage à grande eau) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique ;</li> <li>- Relevés des compteurs d'eau hebdomadairement, et quotidiennement pour les prélèvements supérieurs à 100 m³/j ;</li> <li>- Report des valeurs de débit sur un registre tenu à la disposition des services de l'inspection des installations classées.</li> </ul> <p>Les usages liés à la santé (dispositifs d'abattage des poussières en carrières, de traitement des effluents industriels, abreuvement des animaux...) et à la sécurité civile (remplissage ou appoint des réserves d'eaux d'extinction des incendies...) ne sont pas concernés.</p> <p>Les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement visées par l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, appliquent les restrictions portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau qui prévoient des réductions de 5% en alerte, 10% en alerte renforcée et 25 % en crise, sans préjudice des mesures prévues par les arrêtés préfectoraux spécifiques (les prescriptions les plus contraignantes s'appliquent).</p> <p><u>Des adaptations individuelles pourront être accordées. La demande de dérogation, sur la base du formulaire disponible sur le site internet de la Préfecture, devra être adressée simultanément au service police de l'eau et au service des installations classées.</u></p> <p>En cas de crise, les prélèvements non prioritaires et autorisés dans le cadre de la législation ICPE pourront faire l'objet de restrictions plus strictes sur décision individuelle du Préfet.</p> <p>Les documents de justification (relevé des compteurs, diagnostic détaillé des consommations d'eau des processus industriels, dispositifs de recyclage ou de réutilisation, techniques les plus économes du secteur d'activité, quantités d'eaux restituées au milieu, mesures de réduction mises en place pour optimiser l'utilisation d'eau en période de sécheresse et les gains associés) sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |  |           |   |   | X | X | X |

| Usages   | Vigilance   | Alerte (1)  | Alerte renforcée (1)  | Crise (2) | P | E | C | A |
|--|---|---|---|-----------|---|---|---|---|
| Installations de production d'électricité d'origine hydraulique visées dans le code de l'énergie, qui garantissent, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national | Sensibiliser les industriels aux règles de bon usage d'économie d'eau                       | Pour les installations hydroélectriques, les manœuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie à l'article R 214-111-3 du Code de l'Environnement. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité. |   |           |   |   | X |   |
| Remplissage / vidange des plans d'eau.   | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Interdiction.<br>A l'exception des usages commerciaux après accord du service de police de l'eau.   |   |           | X | X | X | X |
| <b>6. Interventions dans le milieu naturel</b>   |   |   |   |           |   |   |   |   |
| Travaux en cours d'eau.  | Sensibiliser le grand public et les collectivités aux règles de bon usage d'économie d'eau. | Limitation au maximum des risques de perturbation des milieux aquatiques.   | Interdiction à l'exception des cas suivants :<br>- situation d'assec total après déclaration au service police de l'eau de la DDTM,<br>- pour des raisons de sécurité publique après déclaration au service police de l'eau de la DDTM,<br>- pour les travaux d'une durée dépassant 1 mois, sur avis préalable spécifique de l'OFB et du service de police de l'eau au regard de la situation hydrologique du site (débit au moment des travaux, permanence de l'écoulement) et de la nature des travaux. |           | X | X | X | X |

1 L'objectif des mesures est une réduction minimale de 30 % des volumes dont le prélèvement est autorisé en période d'alerte et 50 % en période d'alerte renforcée. Dans le cadre des plans de gestion, des modulations en volumes, débits ou tours d'eau peuvent également être considérées lorsque la capacité technique de mise en place le permet et assure la contrôlabilité des mesures.

2 En crise, tous les prélèvements d'eau pour des usages qui ne sont pas détaillés dans la colonne dédiée, sont interdits, sauf mesures de restriction moins strictes qui peuvent être établies par type d'activités ou sous-catégorie d'usage dont les conditions sont inscrites dans les arrêtés cadre. A noter qu'à titre exceptionnel, une mesure de restriction adaptée peut s'appliquer sous certaines conditions, notamment à la demande de l'utilisateur qui n'entre pas dans un type d'activités ou sous-catégorie d'usage définis ici ou à l'initiative du préfet.

3 La liste des cultures bénéficiant d'une adaptation collective pourra être définie dans les arrêtés préfectoraux suivant les besoins spécifiques de ces cultures, en fonction du calendrier cultural.

4 Notamment l'horticulture et les pépinières.

5 Différents enjeux économiques inhérents à la navigation pourraient par exemple être identifiés : transport de fret, développement du tourisme, aménagement du territoire, mise à disposition d'un réseau d'eau, ...